












Действует с 21.03.2022 г. Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

ЕЦП прайс. Краткий.

| №   | Наименование продукции   | Тара   | Фасовка          | Кол-во шт. в упаковке | Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20% |
|---|--|--|------------------|-----------------------|--|
| <b>Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)</b> |  |  |                  |                       |  |
| 1   | <b>Pirilax® - Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины</b><br>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, дереворазрушающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.  |    | 50 кг            | 1                     | 18 028,00  |
|   |  |  | 24 кг            | 1                     | 10 751,00  |
|   |  |  | 12 кг            | 1                     | 6 091,00   |
|   |  |  | 6 кг             | 1                     | 3 261,00   |
| 2   | <b>Pirilax® - Classic (Пирилак®) для древесины</b><br>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, дереворазрушающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.  |    | 50 кг            | 1                     | 14 102,00  |
|   |  |  | 24 кг            | 1                     | 8 172,00   |
|   |  |  | 12 кг            | 1                     | 4 719,00   |
|   |  |  | 6 кг             | 1                     | 2 528,00   |
| 3   | <b>Pirilax® - Terma (Пирилак® - Терма) для древесины</b><br>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, дереворазрушающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".  |    | 50 кг            | 1                     | 14 172,00  |
|   |  |  | 26 кг            | 1                     | 8 896,00   |
|   |  |  | 12 кг            | 1                     | 4 768,00   |
|   |  |  | 6 кг             | 1                     | 2 551,00   |
| 4   | <b>Pirilax® - Prime (Пирилак® - Prime) для древесины</b><br>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность.   |   | 46 кг            | 1                     | 16 604,00  |
|   |  |  | 22 кг            | 1                     | 9 756,00   |
|   |  |  | 11 кг            | 1                     | 5 061,00   |
|   |  |  | 5,5 кг           | 1                     | 2 979,00   |
| <b>Огнезащитный комплекс (Profi)</b>                        |  |  |                  |                       |  |
| 5   | <b>Пирилак® -K45 (двухкомпонентный)</b><br>Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключающих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальный заказ 10 комплектов.   |  | 15,5 кг          | 1                     | 13 147,00  |
| 6   | <b>KRASULA® для огнезащитных покрытий (гляцевая / матовая)</b><br>Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки материалов ранее обработанных огнезащитным составом для древесины "Пирилак®" -K45 или огнезащитным составом для стальных конструкций «Metalax®» с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключающих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. |  | 9 кг глянцевая   | 1                     | 6 127,00   |
|   |  |  | 2,8 кг глянцевая | 1                     | 2 044,00   |
|   |  |  | 9 кг матовая     | 1                     | 8 075,00   |
|   |  |  | 2,8 кг матовая   | 1                     | 2 526,00   |
| <b>Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)</b>  |  |  |                  |                       |  |
| 7   | <b>ОЗОН®-007 для древесины</b><br>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.  |  | 48 кг гот. р-р   | 1                     | 5 868,00   |
|   |  |  | 65 кг конц.      | 1                     | 25 824,00  |
|   |  |  | 33 кг конц.      | 1                     | 14 042,00  |
| 8   | <b>МИГ®-09 для древесины</b><br>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.   |  | 25 кг            | 1                     | 2 816,00   |
| 9   | <b>Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)</b><br>Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.   |  | 11 кг            | 25                    | 1 044,00   |
|   |  |  | 5,5 кг           | 40                    | 556,00   |

ООО "Ижпозсервис", г. Ижевск, ул. Майская, 28

тел./факс: (3412) 901-039; 904-512

[ooorcs@bk.ru](mailto:ooorcs@bk.ru)

<https://izhpzhservis.ru/>

Действует с 21.03.2022 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

**ЕЦП прайс. Краткий.**



| №   | Наименование продукции  | Тара | Фасовка | Кол-во шт. в упаковке | Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20% |
|---|---|------|---------|-----------------------|--|
| <b>Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий</b> |   |      |         |                       |  |
| 10  | <a href="#">НОРТЕКС®- X</a><br>Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.   |      | 43 кг   | 1                     | <b>12 161,00</b>   |
|   |   |      | 21 кг   | 1                     | <b>6 355,00</b>  |
| 11  | <a href="#">НОРТЕКС®- C</a><br>Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).  |      | 43 кг   | 1                     | <b>14 105,00</b>   |
|   |   |      | 21 кг   | 1                     | <b>7 340,00</b>  |
| 12  | <a href="#">НОРТЕКС®- Ш</a><br>Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.  |      | 43 кг   | 1                     | <b>14 369,00</b>   |
|   |   |      | 21 кг   | 1                     | <b>7 510,00</b>  |
| 13  | <a href="#">НОРТЕКС®- КП</a><br>Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.  |      | 43 кг   | 1                     | <b>14 044,00</b>   |
|   |   |      | 21 кг   | 1                     | <b>7 340,00</b>  |
| <b>Огнезащита (прочее)</b>  |   |      |         |                       |  |
| 14  | <a href="#">НОРТЕКС®- К для кровли</a><br>Огнезащитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного слоя кровли, состоящей из основного водоизоляционного ковра из битумного кровельного материала, уложенного на негорючее основание. Производится под заказ.   |      | 40 кг   | 1                     | <b>24 800,00</b>   |
| 15  | <a href="#">НОРТЕКС®- К для кабеля</a><br>Огнезащитное кабельное покрытие предназначено для нанесения на силовые, контрольные кабели, провода, шнуры и кабели связи с оболочками из ПВХ, полиэтилена и резины. Для внутренних и наружных условий эксплуатации. Производится под заказ.  |      | 40 кг   | 1                     | <b>29 907,00</b>   |
| 16  | <a href="#">ЛТСМ - 1</a><br>Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.  |      | 6,6 м   | 5                     | <b>592,00</b>  |
|   |   |      | 25м     | 1                     | <b>2 234,00</b>  |
| <b>Антисептики</b>  |   |      |         |                       |  |
| 17  | <a href="#">Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича</a><br>Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровых и поражённых материалов из древесины, бетона, камня, кирпича. Уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется для жестких условий эксплуатации. Состав может применяться при строительно-ремонтных работах для добавления в строительные растворные смеси, клеи для плитки с целью предотвращения разрушения бетонов микроорганизмами (плесневыми грибами, водорослями, бактериями, лишайником). Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину. |      | 40 кг   | 1                     | <b>9 482,00</b>  |
|   |   |      | 20 кг   | 1                     | <b>5 739,00</b>  |
|   |   |      | 10 кг   | 1                     | <b>3 208,00</b>  |
|   |   |      | 5 кг    | 1                     | <b>1 718,00</b>  |



Действует с 21.03.2022 г. Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

## ЕЦП прайс. Краткий.

| №                                   | Наименование продукции   | Тара              | Фасовка         | Кол-во шт. в упаковке | Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20% |
|-------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 18                                  | <b>НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний)</b><br>Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.   |                   | 43 кг           | 1                     | <b>9 179,00</b>  |
| 19                                  | <b>Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича</b><br>Высокоэффективная антисептическая пропитка предназначена для поверхностной пропитки здоровых и пораженных материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.  | <b>NEW!</b>       | 43 кг           | 1                     | <b>6 330,00</b>  |
|                                     |  |                   | 21 кг           | 1                     | <b>3 741,00</b>  |
|                                     |  |                   | 10 кг           | 1                     | <b>2 066,00</b>  |
|                                     |  |                   | 5 кг            | 1                     | <b>1 107,00</b>  |
| 20                                  | <b>Антисептик для древесины НОРТ®</b><br>Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.  |                   | 9 кг            | 25                    | <b>732,00</b>  |
|                                     |  |                   | 4,5 кг          | 40                    | <b>396,00</b>  |
| 21                                  | <b>Nortex®-Alfa</b><br>Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе.<br>Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.).<br>Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, кафель (в т.ч. мягких сидений) и др.<br>Не тонирует поверхность.<br>Производится под заказ.   |                   | 0,75 кг         | 9                     | <b>987,00</b>  |
| 22                                  | <b>НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины.</b><br>Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность.  |                   | 41 кг           | 1                     | <b>14 001,00</b>   |
| <b>Антисептики бытовые</b>          |  |                   |                 |                       |  |
| 23                                  | <b>Nortex®-Eco</b><br>Универсальное моющее средство «Nortex®»-Eco с антисептиком предназначено для профилактики распространения патогенных бактерий (включая споры бактерий и туберкулез), вирусов (ротавирусы, аденовирусы, риновирусы, ретровирусы, герпесвирусы, коронавирусы и др.), инфекций, грибков (включая кандидозы, дерматофитии), водорослей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и древоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов. |                   | 18 кг конц.     | 1                     | <b>2 775,00</b>  |
|                                     |  |                   | 9 кг конц.      | 1                     | <b>1 531,00</b>  |
|                                     |  |                   | 4,5 кг конц.    | 1                     | <b>830,00</b>  |
|                                     |  |                   | 2,6 кг конц.    | 4                     | <b>522,00</b>  |
|                                     |  |                   | 0,9 кг конц.    | 9                     | <b>292,00</b>  |
|                                     |  |                   | 0,3 кг гот. р-р | 16                    | <b>234,00</b>  |
| 24                                  | <b>Антисептик для рук Nortex®</b><br>Антисептик для рук Nortex® предназначен для гигиенической обработки рук с целью предотвращения развития и уничтожения болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий. Концентрация изопропилового спирта 70%   |                   | 43 л            | 1                     | <b>12 891,00</b>   |
|                                     |  |                   | 10 л            | 1                     | <b>2 946,00</b>  |
|                                     |  |                   | 5 л             | 1                     | <b>1 645,00</b>  |
| <b>Защитно-Декоративные составы</b> |  |                   |                 |                       |  |
| 25                                  | <b>KRASULA®</b><br>Состав для защиты и тонирования древесины.<br>Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев.<br>Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ.<br>Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime.  | <b>ХИТ ПРОДАЖ</b> | 11 л            | 1                     | <b>3 821,00</b>  |
|                                     |  |                   | 10 л            | 1                     | <b>3 821,00</b>  |
|                                     |  |                   | 3,3 л           | 1                     | <b>1 247,00</b>  |
|                                     |  |                   | 3 л             | 1                     | <b>1 247,00</b>  |
|                                     |  |                   | 0,95 л          | 9                     | <b>409,00</b>  |
|                                     |  |                   | 0,9 л           | 9                     | <b>409,00</b>  |
| 26                                  | <b>KRASULA® для интерьеров / KRASULA® aqua</b><br>Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом.<br>Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины.<br>Образует полуглянцевое шелковистое покрытие. 10 вариантов цветов.  |                   | 9,5 кг          | 1                     | <b>3 301,00</b>  |
|                                     |  |                   | 2,9 кг          | 1                     | <b>1 056,00</b>  |



Действует с 21.03.2022 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**  
**ЕЦП прайс. Краткий.**

| №                              | Наименование продукции  | Тара | Фасовка | Кол-во шт. в упаковке | Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20% |
|--------------------------------|---|------|---------|-----------------------|--|
| 27                             | <b>KRASULA® для бань и саун</b><br>Защитный состав для древесины внутри бань и саун.<br>Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Terma.   |      | 2,9 кг  | 1                     | <b>1 130,00</b>  |
|                                |   |      | 0,95 кг | 4                     | <b>398,00</b>  |
| 28                             | <b>KRASULA® масло для полков</b><br>Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.   |      | 0,25 кг | 20                    | <b>366,00</b>  |
| 29                             | <b>KRASULA® для древесины тика</b><br>Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера.<br>Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.  |      | 2,6 кг  | 1                     | <b>4 734,00</b>  |
|                                |   |      | 0,8 кг  | 9                     | <b>1 568,00</b>  |
| <b>Пожаробезопасные краски</b> |   |      |         |                       |  |
| 30                             | <b>Нортовская® грунтовка-антисептик</b><br>Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.   |      | 10 кг   | 1                     | <b>1 675,00</b>  |
| 31                             | <b>Краска водно-дисперсионная «Нортовская® краска интерьерная»</b><br>Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показателями пожарной опасности Г1, В1, Д1, Т1), индексом распространения пламени-0).  |      | 15 кг   | 1                     | <b>3 639,00</b>  |
| 32                             | <b>Нортовская® краска негорючая</b><br>Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов.<br>При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие).<br>Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. |      | 63 кг   | 1                     | <b>23 241,00</b>   |
|                                |   |      | 15 кг   | 1                     | <b>5 946,00</b>  |
| 33                             | <b>Грунтовка силикатная «НОРТ»</b><br>Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием «Нортовская® краска негорючая». Производится под заказ.                         |      | 48 кг   | 1                     | <b>10 463,00</b>   |
|                                |   |      | 11 кг   | 1                     | <b>2 503,00</b>  |

| Система скидок         |       |       |        |         |       |
|------------------------|-------|-------|--------|---------|-------|
| Сумма счета, тыс. руб. | 30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | от150 |
| Размер скидки, %       | 2%    | 4%    | 6%     | 8%      | 10%   |