



Действует с 30.11.2021 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)					
1	<u>Pirilax® - Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.		50 кг	1	15 627,00
			24 кг	1	9 319,00
			12 кг	1	5 278,00
			6 кг	1	2 825,00
2	<u>Pirilax® - Classic (Пирилак®) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	1	12 223,00
			24 кг	1	7 083,00
			12 кг	1	4 090,00
			6 кг	1	2 190,00
3	<u>Pirilax® - Terma (Пирилак® - Терма) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".		50 кг	1	12 285,00
			26 кг	1	7 711,00
			12 кг	1	4 132,00
			6 кг	1	2 210,00
4	<u>Pirilax® - Prime (Пирилак® - Prime) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность.		46 кг	1	12 693,00
			22 кг	1	7 457,00
			11 кг	1	3 868,00
			5,5 кг	1	2 277,00
Огнезащитный комплекс (Profi)					
5	<u>Пирилак® -K45 (двухкомпонентный)</u> Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключения попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальный заказ 10 комплектов.		15,5 кг	1	10 392,00
6	<u>KRASULA® для огнезащитных покрытий (глянцевая / матовая)</u> Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки материалов ранее обработанных огнезащитным составом для древесины "Пирилак®" -K45 или огнезащитным составом для стальных конструкций «Metalax®» с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключения попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		9 кг глянцевая	1	4 840,00
			2,8 кг глянцевая	1	1 615,00
			9 кг матовая	1	6 379,00
			2,8 кг матовая	1	1 995,00
Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)					
7	<u>ОЗОН®-007 для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.		48 кг гот. р-р	1	5 089,00
			65 кг конц.	1	16 449,00
			33 кг конц.	1	8 945,00
8	<u>МИГ®- 09 для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	1	2 331,00
9	<u>Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)</u> Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.		11 кг	25	825,00
			5,5 кг	40	439,00



Действует с 30.11.2021 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий					
10	НОРТЕКС®- X Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		43 кг	1	8 473,00
			21 кг	1	4 428,00
11	НОРТЕКС®- C Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		43 кг	1	9 412,00
			21 кг	1	4 897,00
12	НОРТЕКС®- Ш Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		43 кг	1	9 427,00
			21 кг	1	4 927,00
13	НОРТЕКС®- КП Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		43 кг	1	9 214,00
			21 кг	1	4 816,00
Огнезащита (прочее)					
14	НОРТЕКС®- К для кровли Огнезащитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного слоя кровли, состоящей из основного водоизоляционного ковра из битумного кровельного материала, уложенного на негорючее основание. Производится под заказ.		40 кг	1	21 869,00
15	НОРТЕКС®- К для кабеля Огнезащитное кабельное покрытие предназначено для нанесения на силовые, контрольные кабели, провода, шнуры и кабели связи с оболочками из ПВХ, полиэтилена и резины. Для внутренних и наружных условий эксплуатации. Производится под заказ.		40 кг	1	26 372,00
16	ЛТСМ - 1 Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.		6,6 м	5	433,00
			25м	1	1 637,00
Антисептики					
17	Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровых и пораженных материалов из древесины, бетона, камня, кирпича. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется для жестких условий эксплуатации. Состав может применяться при строительно-ремонтных работах для добавления в строительные растворные смеси, клеи для плитки с целью предотвращения разрушения бетонов микроорганизмами (плесневыми грибами, водорослями, бактериями, лишайником). Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.	 NEW!	40 кг	1	8 600,00
			20 кг	1	5 203,00
			10 кг	1	2 909,00
			5 кг	1	1 558,00
18	НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний) Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		43 кг	1	6 409,00
19	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективная антисептическая пропитка предназначена для поверхностной пропитки здоровых и пораженных материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.	 NEW!	43 кг	1	5 334,00
			21 кг	1	3 152,00
			10 кг	1	1 741,00
			5 кг	1	933,00
20	Антисептик для древесины НОРТ® Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	25	615,00
			4,5 кг	40	332,00

Действует с 30.11.2021 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.****ЕЦП прайс. Краткий.**

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
21	Nortex®-Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качели (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		0,75 кг	9	903,00
22	НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность.		41 кг	1	13 334,00
Антисептики бытовые					
23	Nortex®-Eco Универсальное моющее средство «Nortex®»-Eco с антисептиком предназначено для профилактики распространения патогенных бактерий (включая споровые бактерии и туберкулез), вирусов (ротавирусы, аденовирусы, риновирусы, ретровирусы, герпесвирусы, коронавирусы и др.), инфекций, грибов (включая кандидозы, дерматофитии), водорослей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и древоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов.		18 кг конц.	1	2 775,00
			9 кг конц.	1	1 531,00
			4,5 кг конц.	1	830,00
			2,6 кг конц.	4	522,00
			0,9 кг конц.	9	292,00
			0,3 кг гот. р-р	16	234,00
24	Антисептик для рук Nortex® Антисептик для рук Nortex® предназначен для гигиенической обработки рук с целью предотвращения развития и уничтожения болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий. Концентрация изопропилового спирта 70%		43 л	1	12 891,00
			10 л	1	2 946,00
			5 л	1	1 645,00
			0,9 л	9	358,00
			0,3 л	16	286,00
			0,11 л	36	101,00
Защитно-Декоративные составы					
25	KRASULA® Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime.		11 л	1	3 104,00
			10 л	1	3 104,00
			3,3 л	1	1 013,00
			3 л	1	1 013,00
			0,95 л	9	322,00
			0,9 л	9	322,00
26	KRASULA® для интерьеров / KRASULA® aqua Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие. 10 вариантов цветов.		9,5 кг	1	3 144,00
			2,9 кг	1	1 005,00
27	KRASULA® для бань и саун Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Terma.		2,9 кг	1	856,00
			0,95 кг	4	301,00
28	KRASULA® масло для полков Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.		0,25 кг	20	332,00
29	KRASULA® для древесины тика Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		2,6 кг	1	4 218,00
			0,8 кг	9	1 397,00

ООО "Ижпожсервис", г. Ижевск, ул. Майская, 28

тел./факс: (3412) 901-039; 904-512

oors@bk.ru

<https://izhpozhservis.ru/>



Действует с 30.11.2021 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Пожаробезопасные краски					
30	<u>Нортовская® грунтовка-антисептик</u> Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10,5 кг	1	1 424,00
31	<u>Краска водно-дисперсионная «Нортовская® краска интерьерная»</u> Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).		15 кг	1	2 840,00
32	<u>Нортовская® краска негорючая</u> Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		63 кг	1	15 493,00
			15 кг	1	3 963,00
33	<u>Грунтовка силикатная «НОРТ»</u> Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием «Нортовская® краска негорючая». Производится под заказ.		48 кг	1	8 919,00
			11 кг	1	2 133,00