

Действует с 09.01.2019г.

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

ЕЦП прайс. Краткий.

| № | Наименование продукции | Тара | Фасовка | Кол-во шт. в упаковке | Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18% |
|--------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|--|
| Огнебиозащитные составы | | | | | |
| 1 | Pirilax®- Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины  Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации. |   | 50 кг | 1 | 13 894,00 |
| | | | 24 кг | 1 | 8 067,00 |
| | | | 10,5 кг | 1 | 3 777,00 |
| | | | 3,3 кг | 4 | 1 271,00 |
| | | | 1,0 кг | 4 | 413,00 |
| 2 | Pirilax®- Classic (Пирилак®) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. |   | 50 кг | 1 | 10 557,00 |
| | | | 24 кг | 1 | 6 129,00 |
| | | | 11 кг | 1 | 3 007,00 |
| | | | 3,5 кг | 4 | 1 025,00 |
| | | | 1,1 кг | 4 | 345,00 |
| 3 | Pirilax® - Terma (Пирилак® - Терма) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". |   | 50 кг | 1 | 10 610,00 |
| | | | 26 кг | 1 | 6 673,00 |
| | | | 11 кг | 1 | 3 021,00 |
| | | | 3,5 кг | 4 | 1 028,00 |
| | | | 1,1 кг | 4 | 346,00 |
| 4 | Pirilax® - Prime (Пирилак® - Prime) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность. |   | 46 кг | 1 | 8 680,00 |
| | | | 22 кг | 1 | 4 964,00 |
| | | | 10 кг | 1 | 2 398,00 |
| | | | 3,2 кг | 4 | 814,00 |
| | | | 1 кг | 4 | 269,00 |
| 5 | ОЗОН®-007 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава. |   | 48 кг гот. р-р | 1 | 4 083,00 |
| | | | 65 кг конц. | 1 | 13 197,00 |
| | | | 16 кг конц. | 1 | 3 476,00 |
| | | | 5 кг конц. | 1 | 1 162,00 |
| 6 | МИГ®- 09 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты. |  | 25 кг | 1 | 1 622,00 |
| 7 | Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)  Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом. |  | 11 кг | 25 | 648,00 |
| | | | 5,5 кг | 40 | 344,00 |
| 8 | НОРТЕКС®- X Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для хлопчатобумажных, льняных, вязких и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги. |   | 43 кг | 1 | 6 085,00 |
| | | | 21 кг | 1 | 3 180,00 |
| | | | 9,5 кг | 1 | 1 540,00 |
| 9 | НОРТЕКС®- C Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна). |   | 43 кг | 1 | 6 437,00 |
| | | | 21 кг | 1 | 3 364,00 |
| | | | 9,5 кг | 1 | 1 628,00 |

Действует с 09.01.2019г.

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

ЕЦП прайс. Краткий.

| № | Наименование продукции | Тара | Фасовка | Кол-во шт. в упаковке | Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18% | |
|--------------------|---|------|---------|-----------------------|--|-----------------|
| 10 | НОРТЕКС®- Ш Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком. | | 43 кг | 1 | 6 135,00 | |
| | | | 21 кг | 1 | 3 207,00 | |
| | | | 9,5 кг | 1 | 1 552,00 | |
| 11 | НОРТЕКС®- КП Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий. | | 43 кг | 1 | 6 135,00 | |
| | | | 21 кг | 1 | 3 207,00 | |
| | | | 9,5 кг | 1 | 1 552,00 | |
| 12 | НОРТЕКС®- К Огнезащитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного слоя кровли, состоящей из основного водоизоляционного ковра из битумного кровельного материала, уложенного на негорючее основание. Производится под заказ. | | 40 кг | 1 | 19 880,00 | |
| 13 | ЛТСМ - 1 Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. | | 6,6 м | 5 | 374,00 | |
| | | | 25м | 1 | 1 416,00 | |
| Антисептики | | | | | | |
| 14 | Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровой и поражённой древесины, в том числе, эксплуатируемой в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, защищает от жука-древоточца. Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину. | | 40 кг | 1 | 7 298,00 | |
| | | | | 20 кг | 1 | 4 415,00 |
| | | | | 9,0 кг | 1 | 2 126,00 |
| | | | | 2,8 кг | 4 | 708,00 |
| | | | | 0,9 кг | 4 | 244,00 |
| 15 | Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для бетона Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и поражённого бетона, камня, кирпича, в том числе, эксплуатируемого в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. Безопасен для человека и животных. | | 40 кг | 1 | 7 298,00 | |
| | | | | 20 кг | 1 | 4 415,00 |
| | | | | 9,0 кг | 1 | 2 126,00 |
| | | | | 2,8 кг | 4 | 708,00 |
| | | | | 0,9 кг | 4 | 244,00 |
| 16 | НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний) Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10 ⁰ С). Не тонирует поверхность. Производится под заказ. | | 43 кг | 1 | 5 439,00 | |
| | | | 21 кг | 1 | 3 213,00 | |
| 17 | Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) Высокоэффективная антисептическая пропитка для наружных и внутренних работ. Подходит для обработки здоровой и поражённой древесины, бетона, камня, кирпича. Не тонирует поверхность. | | 43 кг | 1 | 4 526,00 | |
| 18 | Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины Высокоэффективная антисептическая пропитка для древесины. Для профилактики поражений плесневыми, деревоокрашивающими грибами, водорослями и жуком-древоточцем. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину. | | 21 кг | 1 | 2 674,00 | |
| | | | | | 9,5 кг | 1 |
| | | | 3,0 кг | | 4 | 436,00 |
| | | | 0,95 кг | | 4 | 148,00 |
| 19 | Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для бетона Высокоэффективная антисептическая пропитка для бетона, камня, кирпича. Для профилактики поражений плесневыми грибами и водорослями. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. | | 21 кг | 1 | 2 674,00 | |
| | | | | | 9,5 кг | 1 |
| | | | 3,0 кг | | 4 | 436,00 |
| | | | 0,95 кг | | 4 | 148,00 |

Действует с 09.01.2019г.

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

ЕЦП прайс. Краткий.

| № | Наименование продукции | Тара | Фасовка | Кол-во шт. в упаковке | Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18% |
|--------------|---|--|--|-----------------------|--|
| 20 | Антисептик для древесины НОРТ®  Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину. |  | 9 кг | 25 | 542,00 |
| | | | 4,5 кг | 40 | 291,00 |
| 21 | Nortex®-Eco Универсальный антисептик с моющим эффектом для обработки любых видов поверхностей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и древоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов |  | 0,9 кг | 9 | 264,00 |
| | | | 0,3 кг | 16 | 212,00 |
| 22 | Nortex®-Alfa  Невывываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качели (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ. |  | 0,75 кг | 4 | 794,00 |
| 23 | НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность. |  | 41 кг. | 1 | 17 484,00 |
| | | | 19 кг. | 1 | 8 509,00 |
| 24 | НОРТЕКС®-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ для древесины. Для осветления старой потемневшей древесины, для выравнивания цвета деревянных конструкций. Состав двухкомпонентный, поставляется в комплекте "Компонент "А"+"Компонент "Б" . Производится под заказ. |  | 90 кг ("А"-ПЭТ бочка 50кг, "Б" - ПЭТ бочка 40кг) | 1 | 11 599,00 |
| Декор | | | | | |
| 25 | KRASULA®  Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime. |  | 11л / 9,5кг | 1 | 2 228,00 |
| | | | 3,3л / 2,9кг | 1 | 727,00 |
| | | | 0,95л / 0,85кг | 9 | 229,00 |
| 26 | KRASULA® для интерьеров Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие, базовая линейка из 10 цветов. |  | 9,5 кг | 1 | 2 380,00 |
| | | | 2,9 кг | 1 | 761,00 |
| | | | 0,9 кг | 4 | 238,00 |
| 27 | KRASULA® для бань и саун  Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Tema. |  | 2,9 кг | 1 | 672,00 |
| | | | 0,95 кг | 4 | 236,00 |
| 28 | KRASULA® масло для полков  Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники. |  | 0,25 кг | 20 | 438,00 |

Действует с 09.01.2019г.

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

ЕЦП прайс. Краткий.

| № | Наименование продукции | Тара | Фасовка | Кол-во шт. в упаковке | Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18% |
|----|---|---|---------|-----------------------|--|
| 29 | KRASULA® защитная краска для торцов (белая) Защитная краска для торцов древесины. Снижает растрескивание торцевых поверхностей, препятствует деформации древесины из-за неравномерного испарения влаги. Защищает от плесени, синевы, водорослей, поврежденных жуком-древоточцем. Защищает от ветшания под действием солнечных лучей, влаги и грязи. Содержит водоотталкивающий воск. |  | 4,5 кг | 1 | 1 357,00 |
| | |  | 1,3 кг | 9 | 419,00 |
| 30 | KRASULA® для древесины тика  Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. |  | 2,6 кг | 4 | 3 834,00 |
| | |  | 0,8 кг | 1 | 1 269,00 |
| 31 | НОРТОВСКАЯ® ГРУНТОВКА-АНТИСЕПТИК Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ. |  | 10,5 кг | 1 | 1 026,00 |
| | |  | 3,3 кг | 1 | 344,00 |
| | |  | 0,9 кг | 4 | 100,00 |
| 32 | Краска водно-дисперсионная интерьерная "НОРТ®" (белоснежная) НОРТОВСКАЯ® КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1). |  | 15 кг | 1 | 2 096,00 |
| | |  | 4,5 кг | 1 | 673,00 |
| | |  | 1,3 кг | 4 | 208,00 |
| 33 | Краска водно-дисперсионная для потолков "НОРТ®" (белоснежная) Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания потолков из бетона, камня, древесины, ДВП, ДСП и др. материалов внутри жилых и нежилых помещений. Обладает хорошей укрывистостью, не капает с инструмента при нанесении. |  | 15 кг | 1 | 1 746,00 |
| | |  | 4,5 кг | 1 | 561,00 |
| | |  | 1,3 кг | 4 | 174,00 |
| 34 | Краска водно-дисперсионная для обоев "НОРТ®" (белоснежная) Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания всех типов обоев под покраску (структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и стеклообоев) внутри жилых и нежилых помещений. Подчеркивает рельефный рисунок обоев, колеруется в пастельные тона. |  | 15 кг | 1 | 2 567,00 |
| | |  | 4,5 кг | 1 | 823,00 |
| | |  | 1,3 кг | 4 | 253,00 |
| 35 | Краска водно-дисперсионная для детских комнат "НОРТ®" (белоснежная) Водно-дисперсионная акриловая краска для окраски стен и потолков в детских комнатах. Подходит для обработки помещений в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, домах ребенка. Может быть нанесена на деревянные, бетонные, каменные, кирпичные поверхности. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1. |  | 15 кг | 1 | 2 709,00 |
| | |  | 4,5 кг | 1 | 868,00 |
| | |  | 1,3 кг | 4 | 268,00 |