



Действует с 05.07.2021 г. Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)					
1	Pirilax® - Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.		50 кг	1	15 320,00
			24 кг	1	9 319,00
			12 кг	1	5 278,00
			6 кг	1	2 825,00
2	Pirilax® - Classic (Пирилак®) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	1	11 640,00
			24 кг	1	7 083,00
			12 кг	1	4 090,00
			6 кг	1	2 190,00
3	Pirilax® - Terma (Пирилак® - Терма) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".		50 кг	1	11 699,00
			26 кг	1	7 711,00
			12 кг	1	4 132,00
			6 кг	1	2 210,00
4	Pirilax® - Prime (Пирилак® - Prime) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность. Фасовка 5,5 кг., 11 кг. появится в продаже с 01.09.2021 г.		46 кг	1	9 572,00
			22 кг	1	5 736,00
			11 кг	1	3 094,00
			5,5 кг	1	1 822,00
			10 кг	1	2 772,00
			3,2 кг	1	940,00
			1 кг	1	312,00
Огнезащитный комплекс (Profi)					
5	Пирилак® -K45 (двухкомпонентный) Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальный заказ 10 комплектов.		15,5 кг	1	10 392,00
6	KRASULA® для огнезащитных покрытий (глянцевая / матовая) Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки материалов ранее обработанных огнезащитным составом для древесины "Пирилак®" -K45 или огнезащитным составом для стальных конструкций «Metalax ®» с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		9 кг глянцевая	1	4 840,00
			2,8 кг глянцевая	1	1 615,00
			9 кг матовая	1	6 379,00
			2,8 кг матовая	1	1 995,00
Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)					
7	ОЗОН®-007 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.		48 кг гот. р-р	1	4 941,00
			65 кг конц.	1	15 969,00
			33 кг конц.	1	8 684,00
8	МИГ®-09 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	1	1 865,00
9	Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор) Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.		11 кг	25	713,00
			5,5 кг	40	379,00
Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий					
10	НОРТЕКС®-X Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		43 кг	1	7 030,00
			21 кг	1	3 675,00



Действует с 05.07.2021 г. Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
11	НОРТЕКС®- С Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		43 кг	1	7 470,00
			21 кг	1	3 886,00
12	НОРТЕКС®- Ш Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		43 кг	1	7 088,00
			21 кг	1	3 705,00
13	НОРТЕКС®- КП Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		43 кг	1	7 088,00
			21 кг	1	3 705,00
Огнезащита для стальных конструкций					
14	Огнезащитный состав для стальных конструкций «Metalax» на органической основе Огнезащитный состав «Metalax» предназначен для нанесения на стальные строительные конструкции, эксплуатируемые внутри жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий, с целью повышения предела огнестойкости конструкций. Для обработки поверхностей, подверженных вымыванию, состав применяется в комплексе с защитным покрытием. Рекомендуется использовать защитно-декоративный состав «KRASULA» для огнезащитных покрытий. Производится под заказ.		25 кг	1	10 092,00
15	Огнезащитный состав «Metalax»-Lux (двухкомпонентный) на эпоксидной основе Огнезащитный состав «Metalax»-Lux (двухкомпонентный) предназначен для нанесения на стальные строительные конструкции, эксплуатируемые внутри и снаружи объектов нефтеперерабатывающей, газовой, химической, атомной горнодобывающей, горноперерабатывающей промышленности, жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий, с целью повышения предела огнестойкости конструкций, а также придания антикоррозионных и атмосферостойких свойств. Производится под заказ.		22 кг	1	15 939,00
Огнезащита (прочее)					
16	НОРТЕКС®- К для кровли Огнезащитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного слоя кровли, состоящей из основного водоизоляционного ковра из битумного кровельного материала, уложенного на негорючее основание. Производится под заказ.		40 кг	1	21 869,00
17	НОРТЕКС®- К для кабеля Огнезащитное кабельное покрытие предназначено для нанесения на силовые, контрольные кабели, провода, шнуры и кабели связи с оболочками из ПВХ, полиэтилена и резины. Для внутренних и наружных условий эксплуатации. Производится под заказ.		40 кг	1	26 372,00
18	ЛТСМ - 1 Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.		6,6 м	5	433,00
			25м	1	1 637,00
Антисептики					
19	Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровых и поражённых материалов из древесины, бетона, камня, кирпича. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется для жестких условий эксплуатации. Состав может применяться при строительно-ремонтных работах для добавления в строительные растворные смеси, клеи для плитки с целью предотвращения разрушения бетонов микроорганизмами (плесневыми грибами, водорослями, бактериями, лишайником). Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.		40 кг	1	8 431,00
			20 кг	1	5 100,00
			10 кг	1	2 851,00
			5 кг	1	1 527,00
20	НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний) Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		43 кг	1	6 283,00
21	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективная антисептическая пропитка преднозначенная для поверхностной пропитки здоровых и поражённых материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		43 кг	1	5 230,00
			21 кг	1	3 089,00
			10 кг	1	1 706,00
			5 кг	1	913,00
22	Антисептик для древесины НОРТ® Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под весом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	25	597,00
			4,5 кг	40	322,00



№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
23	Nortex®-Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, кафель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		0,75 кг	9	875,00
24	НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность.		41 кг	1	13 071,00
Антисептики бытовые					
25	Nortex®-Eco Универсальное моющее средство «Nortex®»-Eco с антисептиком предназначено для профилактики распространения патогенных бактерий (включая споровые бактерии и туберкулез), вирусов (ротавирусы, аденовирусы, риновирусы, ретровирусы, герпесвирусы, коронавирусы и др.), инфекций, грибов (включая кандидозы, дермофитии), водорослей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и древоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов.		18 кг конц.	1	2 775,00
			9 кг конц.	1	1 531,00
			4,5 кг конц.	1	830,00
			2,6 кг конц.	4	522,00
			0,9 кг конц.	9	292,00
			0,3 кг гот. р-р	16	234,00
26	Антисептик для рук Nortex® Антисептик для рук Nortex® предназначен для гигиенической обработки рук с целью предотвращения развития и уничтожения болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий. Концентрация изопропилового спирта 70%		43 л	1	12 891,00
			10 л	1	2 946,00
			5 л	1	1 645,00
			0,9 л	9	358,00
			0,3 л	16	286,00
			0,11 л	36	101,00
Защитно-Декоративные составы					
27	KRASULA® Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime.		11 л	1	2 698,00
			10 л	1	2 698,00
			3,3 л	1	881,00
			3 л	1	881,00
			0,95 л	9	279,00
			0,9 л	9	279,00
28	KRASULA® для интерьеров / KRASULA® aqua Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие. 14 вариантов цветов.		9,5 кг	1	2 620,00
			2,9 кг	1	838,00
			0,9 кг	4	263,00
29	KRASULA® для бань и саун Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Terma.		2,9 кг	1	814,00
			0,95 кг	4	286,00
30	KRASULA® масло для полков Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.		0,25 кг	20	315,00
31	KRASULA® защитная краска для торцов (белая) Защитная краска для торцов древесины. Снижает растрескивание торцевых поверхностей, препятствует деформации древесины из-за неравномерного испарения влаги. Защищает от плесени, синевы, водорослей, повреждений жуком-древоточцем. Защищает от ветшания под действием солнечных лучей, влаги и грязи. Содержит водоотталкивающий воск.		4,5 кг	1	1 493,00
32	KRASULA® для древесины тика Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		2,6 кг	1	4 218,00
			0,8 кг	9	1 397,00



№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Пожаробезопасные краски					
33	Нортовская® грунтовка-антисептик Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10,5 кг	1	1 355,00
34	Краска водно-дисперсионная «Нортовская® краска интерьерная» Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).		15 кг	1	2 654,00
35	Нортовская® краска негорючая Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		63 кг	1	14 346,00
			15 кг	1	3 669,00
36	Грунтовка силикатная «НОРТ» Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием «Нортовская® краска негорючая». Производится под заказ.		48 кг	1	8 743,00
			11 кг	1	2 090,00
34	KRASULA® защитная краска для торцов (белая) Защитная краска для торцов древесины. Снижает растрескивание торцевых поверхностей, препятствует деформации древесины из-за неравномерного испарения влаги. Защищает от плесени, синевы, водорослей, повреждений жуком-древоточцем. Защищает от ветхания под действием солнечных лучей, влаги и грязи. Содержит водоотталкивающий воск.		4,5 кг	1	1 493,00
			1,3 кг	4	462,00
35	KRASULA® для древесины тика Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		2,6 кг	1	4 218,00
			0,8 кг	9	1 397,00
Пожаробезопасные краски					
36	Нортовская® грунтовка-антисептик Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10,5 кг	1	1 129,00
			3,3 кг	1	379,00
			0,9 кг	4	110,00
37	Краска водно-дисперсионная интерьерная "НОРТ"™ (белоснежная) Нортовская® краска интерьерная Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).		15 кг	1	2 307,00
			4,5 кг	1	741,00
			1,3 кг	4	229,00
38	Нортовская® краска негорючая Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		63 кг.	1	13 041,00
			15 кг.	1	3 335,00
39	Грунтовка силикатная «НОРТ» Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием «Нортовская® краска негорючая».		48 кг	1	7 602,00
			11 кг	1	1 817,00
			5,5 кг	1	943,00